



ВОЛПЕКС®



POLIFOSKA® 8

NPK (S) 8-24-24 (9)

Універсальне добриво NPK з сіркою

універсальне концентроване основне добриво для всіх типів с/г культур

легкорозчинні, повністю засвоювані складники

кругла рівномірна гранула, хороші розсіювальні властивості

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

8%	азот в амонійній формі (NH_4)
24%	фосфор (P_2O_5), розчинний у рівноважному розчині цитрату амонію і води
24%	калій (K_2O), розчинний у воді
9%	сірка в сульфатній формі (SO_3), розчинна у воді

ОПИС ПРОДУКТУ

Polifoska 8 - універсальне концентроване основне гранульоване добриво для підживлення усіх с/г культур - зернових озимих і ярих, промислових, овочевих та садових культур, пасовищ, зелених насаджень. **Polifoska 8** особливо рекомендується для підживлення рослин в ситуаціях, коли необхідні порівняльні кількості фосфору та калію.

Весь **азот** у добриві знаходиться в амонійній формі, яка слабо вимивається з ґрунту. Гідрофосфат амонію є найкраще засвоюваною формою **фосфору**, яка добре засвоюється кореневою системою рослин в умовах недобору води у ґрунті. **Калій** знаходиться у формі калійної солі (хлориду калію) і повністю розчиняється у воді. **Сірка** в сульфатній формі сприяє засвоєнню азоту та збільшенню білкової маси.

Такий хімічний склад **Polifoska 8** сприяє доброму вкоріненню рослин, правильному і пропорційному їх розвитку від самого початку сходження, збільшує опірність рослин до стресових факторів, а застосування перед посівом - покращує морозостійкість, витривалість до засухи, позитивно впливає на якість цвітіння та рівномірного дозрівання плодів.

Найвища ефективність застосування **Polifoska 8** досягається при передпосівному внесенні, при перемішуванні з ґрунтом на глибину 10-20 см. Зважаючи на добру розчинність, добриво також можна застосовувати ранньої весни для підживлення озимих культур методом розкидання.

Polifoska 8 безпосередньо перед внесенням можна змішувати з карбамідом, аміачною селітрою, **Saletrosan®** 'ом та іншими сухими гранульованими добривами.

ДОЗУВАННЯ

Культури	Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті		
	низький	середній	високий
Озимі та ярі зернові - на кожну 1 т зерна	50	33	21
Ріпак - на кожну 1 т насіння	100 + 25 кг К	75 + 20 кг К	50 + 15 кг К
Горох, польові боби - на кожну 1 т насіння	70 + 40 кг К	50 + 15 кг К	35
Картопля на гної 3 - на кожні 10 т бульб	67 + 20 кг К	30 + 20 кг К	20 кг К.
Картопля без гною - на кожні 10 т бульб	100 + 40 кг К	67 + 40 кг К	33 + 35 кг К
Цукровий буряк без гною - на кожні 10 т коренеплодів	не обробляти	67 + 40 кг К	42 + 30 кг К
Кукурудза на зерно - на кожну 1 т зерна	50 + 30 кг К	33 + 25 кг К	21 + 17 кг К
Луки та пасовища - на кожні 2 т сіна або 10 т зеленої маси	70 + 50 кг К	55 + 35 кг К	33 + 25 кг К

Залежно від очікуваного врожаю розрахуйте дозу **Polifoska 8**, наприклад, урожайність зерна пшениці 5 т/га на ґрунті із середнім вмістом фосфору та калію, використовуйте 33 кг **Polifoska 8** на кожну 1 тону очікуваного врожаю зерна (з таблиці) $\times 5 \text{ т} = 165 \text{ кг/га}$ **Polifoska 8** або, наприклад, урожайність бульб картоплі 30 т/га на ґрунті із середньою кількістю фосфору та калію, вирощеного на 25 т/га гною, використовуйте 30 кг 8 і 20 кг калійної солі **Polifoska 8** на кожні 10 т очікуваного врожаю бульб (з таблиці) $\times 3 = 90 \text{ кг / га}$ **Polifoska 8** та 60 кг / га калійної солі;

- якщо родючість ґрунту не відома, рекомендується доза в кількості помірно багатого ґрунту, доки не буде проведено аналіз ґрунту;