



WOLPEKS®



Saletrosan® 30

N(S) 30(7)

Аміачна селітра з сульфатом амонію

повністю розчинний у воді

суміш аміачної селітри та сульфату амонію в одній гранулі

легке засвоєння рослинами азоту і сірки в період весняного інтенсивного росту

дуже хороші розсіювальні властивості

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

18%	азот в амонійній формі (NH ₄)
12%	азот в нітратній формі (NO ₃)
17.5%	сірка в сульфатній формі (SO ₃), розчинна у воді

ОПИС ПРОДУКТУ

Saletrosan® 30 - гранульоване азотно-сірчане добриво, суміш аміачної селітри і сульфату амонію в одній гранулі, призначене для застосування навесні, в основному під озимі культури, найкраще під ріпак та зернові. Рекомендується також застосування ранньої весни під ярі зернові, кукурудзу, промислові та городні культури, а також при вирощуванні овочів та у садівництві.

Saletrosan® 30 незамінний у підживленні ріпаку, гірчиці, капусти, цвітної капусти, стручкових, картоплі, цибулі, пори, часнику, хрону. Дуже ефективний на органічних ґрунтах, особливо для зелених насаджень, багаторічних культур.

Saletrosan® 30 високоефективний при застосуванні в суміші з іншими основними добривами при передпосівній обробці ґрунту для озимих культур. Зважаючи на гігроскопічність **Saletrosan® 30**, його можна змішувати з усіма типами гранульованих добрив NPK безпосередньо перед внесенням при умові, що суміш добрив буде суха.

З 2019 року виробником **GRUPA AZOTY Tarnów** впроваджена технологія захисту добрив лінійки **Saletrosan®** від впливу надмірно високих або низьких температур при зберіганні - кожна гранула знаходиться в капсулі, яка запобігає злипанню гранул, проте швидко розчиняється при контакті з водою. Також капсула захищає гранули в нижній частині біг-бега від руйнування при транспортуванні.

ДОЗУВАННЯ

Культури	В залежності від вмісту азоту в ґрунті	
	середній	низький
Жито, овес та інші зернові - початкова доза, весна	160	260
Ріпак - початкова доза - весна	260	310
Промислова та кормова картопля, весна	220	280
Кукурудза на зерно - початкова доза, весна	260	310
Капуста та інші овочеві культури, весна	260	310
Пасовища - органічні ґрунти - початкова доза - весна	260	350

Рекомендована доза **Saletrosan® 30** не покриває потреб у внесенні добрив азотом, а є весняною початковою дозою для захисту рослин переважно сіркою;

- якщо є проблеми з оцінкою потреб у азотних добривах, рекомендовані дози такі ж, як і для середніх потреб у добривах;

