



ВОЛПЕКС®



Salmag®

N (CaOMgO) 27 (3-4)

Суміш аміачної селітри з карбонатом кальцію та карбонатом магнію

містить практично однакову кількість азоту амонійного та швидкодіючого нітратного азоту

покращує укорінення рослин, підтримує засвоєння фосфору та зменшує надлишкове поглинання калію

прискорює вегетацію рослин невдовзі після внесення добрив

ідеально підходить для поєднання з іншими гранульованими добривами (так зване змішування), що дозволяє провести повну обробку добрив за одне внесення

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

27%	азоту загального (N)
13.5%	азот в амонійній формі (NH ₄)
13.5%	азот в нітратній формі (NO ₃)
3%	кальцій (CaO), розчинний у воді
4%	магній (MgO)

ОПИС ПРОДУКТУ

Salmag® як універсальне азотне добриво можна використовувати для всіх сільськогосподарських культур: озимих і ярих, технічних, кормових і коренеплодів, на пасовищах і при вирощуванні овочів і плодів з весни до літа. Через вміст кальцію та магнію найкраще, коли його після посіву змішують із ґрунтом. Для підживлення, коли її неможливо змішати з ґрунтом, вносять на вологий ґрунт або до очікуваних опадів.

Salmag® містить практично однакову кількість азоту амонійного та швидкодіючого нітратного азоту. Амонійний азот не вимивається з ґрунту, він повільно засвоюється рослинами, покращує укорінення рослин, підтримує засвоєння фосфору та зменшує надлишкове поглинання калію. Вміст нітратної форми азоту швидкої дії прискорює вегетацію рослин невдовзі після внесення добрив, тобто навесні прискорює відновлення рослин після ослаблення зими, а також протягом вегетаційного періоду при використанні перед фазами найбільшої потреби. рослин, це сприяє їх правильному росту. Вміст двох форм – амонію та селітри в рівних кількостях робить **Salmag®** універсальним азотним добривом у наших кліматичних і ґрунтових умовах.

ДОЗУВАННЯ

Культури	Потреби в азотних добривах		
	малі	середні	великі
жито, ячмінь та овес - на кожну 1 т зерна	60	70	90
пшениця і тритікал - на кожну 1 т зерна	67	92	110
ріпак - на кожну 1 т насіння	150	185	220
кукурудза на зерно - на кожну 1 т зерна	60	74	85
горох, квасоля польова - на кожну 1 т насіння	37	50	67
картопля на гною - на кожні 10 т бульб	110	130	150
картопля без гною - на кожні 10 т бульб	150	167	185
цукрові буряки без гною - на кожні 10 т коренеплодів	150	165	185
луки та пасовища - на кожні 2 т сіна або 10 т зеленої маси	67	78	90
трави в польових умовах - на кожні 10 т зеленої маси	150	185	210
трави з бобовими - на кожні 10 т зеленої маси	75	90	110